جنين دجاج عمر 24 ساعة حضانة

التحضير الكلي W.M

1- زيادة امتداد الطية الرأسية نحو الامام لتكون الرأس ونتيجة لارتفاعها عن سطح الادمة الارومية يتعمق الجيب تحت الرأسي .
2- تزداد استطالة المعي الامامي وبالتالي يتراجع البواب المعوي الامامي الى الخلف مما يؤدي الى زيادة مساحة المنطقة التي سوف يتكون فيها القلب وتدعى بالمنطقة التامورية للجوف او حوصلة السلي القلبية .
3- اقتراب الطيتين العصبيتين وتعمق الاخدود العصبي في المنطقة الامامية للجنين ولكن يقل تقاربهما كلما اتجهنا الى الخلف .
4- يصبح عدد البدينات 4-5 ازواج .
5- يصبح الجزء القريب من الباحة المعتمة ذو مظهر شبكي نتيجة لظهور الجزر الدموية وامتدادها وارتباطها مع بعضها وتنشأ هذة الجزر من امتداد الاديم المتوسط الحشوي الى هذا الجزء من الباحة المعتمة لذا تدعى بالباحة المعتمة الوعائية ، اما الجزء البعيد الذي لا يحتوي على هذة الجزر فيدعى بالباحة المعتمة المحية .
6- امتداد واستطالة الحبل الظهري نحو الامام ويكون جزؤه القريب من منطقة نشوءه عريض اما جزؤه البعيد فيكون مدبب .
7- قصر وتراجع الخط البدائي ويتخذ موقعا خلفيا في هذه المرحلة .